Automatisk dragkedje- och bandskärmaskin 120 st/min WPM-850

Model No. WPM-850



SPECIFICATIONS

Modell	WPM-850
Skärlängd	1-99999 mm
Skärbredd	110 mm
Skärhastighet	120 stycken per minut
Matningshastighet	6500 mm/min
Effekt	0,1 kW
Vikt	25 kg
Packningsstorlek	38x32x30 cm (LxBxH)

Dragkedjeskärmaskin, bandskärare, kall dragkedjeskärare, datortejpskärare
Automatisk drift: Den fungerar automatiskt endast genom att ställa in längde och kvantitet.
Skärhastighet: 120 stycken per min.
Skärtyp: Skärningen är smart tack vare att man använder en kallskärare som är hållbar.
Matningshastighet: 6500 mm/min.
Automatisk stoppare: Den stannar automatiskt om material tar slut under drift.
Minne: Inställd längd, inställd mängd och inställd hastighet raderas inte även om strömmen är av och på.
Skära former: raka, cirkel, rundade hörn, fasade och fler former.
Skärknivens frekvens kan justeras efter råmaterialets tjocklek.

Modell	WPM-850
Skärlängd	1-99999 mm
Skärbredd	110 mm
Skärhastighet	PCS/min
Kniv	Cold Knife
Kraft	0,1 KW
Vikt	25KG
Packstorlek	38x32x30 cm (LxBxH) cm

Product Images



FAQ

Vad är den primära funktionen hos WPM-850 Automatic Zipper & Ribbon Cutter Machine?

WPM-850 är en industriell kallknivsskärningsmaskin utformad för högprecisions- och höghastighetsskärning av dragkedjor, band, databand och kabelharnessar. Dess primära funktion är att automatisera skärprocessen, vilket levererar upp till 120 prydliga, rena snitt per minut utan att fransiga eller smälta materialkanterna, vilket är avgörande för effektiv tillverkning av kabelharnessar och textilbearbetning.

Vilka är de viktigaste specifikationerna för skärlängd och materialbredd?

Denna maskin erbjuder enastående mångsidighet med ett programmerbart skärlängdsintervall från 1 mm till 99999 mm, vilket möjliggör både mycket korta och extremt långa snitt från en enda maskin. Den tar emot material med en maximal bredd på 110 mm. Detta breda intervall gör den lämplig för olika applikationer, från känsliga band till bredare dragkedjeband och kabelbuntar.

Vad är fördelen med att använda ett 'kallkniv'-skärsystem?

Kallknivsskärsystemet använder ett vasst, ouppvärmt blad för att skära igenom material. Detta förhindrar termisk smältning eller försegling av syntetiska fibrer (som nylon eller polyester i dragkedjor och band), vilket säkerställer en prydlig, fransfri kant som inte kräver ytterligare efterbearbetning. Det är renare, säkrare och mer energieffektivt än varmknivsskärare och bevarar materialets integritet.

Är denna maskin lämplig för att skära kabelharnessar och trådbuntar?

Ja, WPM-850 är mycket effektiv för tillverkning av kabelharnessar. Dess kraftfulla skärmekanism och precisa längdkontroll gör att den rent kan skära kabelhöljen, trådmärkare, spiralomslag och tejp som används vid harnessmontering. Det kalla snittet säkerställer att isoleringsmaterial inte skadas eller smälts, vilket upprätthåller trådens säkerhet och kvalitet.

Hur gagnar automatiseringen och hastigheten på 120 st/min min produktionslinje?

Med en hastighet på 120 stycken per minut ökar WPM-850 avsevärt produktionen samtidigt som den säkerställer konsekventa, repeterbara snittlängder. Automatisering minskar arbetskostnaderna, minimerar mänskliga fel och eliminerar materialspill från felaktig manuell skärning. Detta leder till högre genomströmning, förbättrad produktkonsistens och en snabbare avkastning på investeringen för medelhöga till höga produktionsvolymer.