Automatisk Brödvridningsbindningsmaskin WPM-EN

Model No. WPM-EN



SPECIFICATIONS

Modell	WPM-EN
Remhastighet	0,6 takt/S
Uppdragning	3 (justerbar)
Lämplig vridlängd	60-100 mm (justerbar)
Banddiameter	5-20 mm (justerbar)
Spänning	220V, 50Hz eller 110V60Hz
Effekt:	
Bindbredd	4 mm
Mått	L49*W22*H31 cm
Vikt	13,7 kg
Tvinnband	Golden Kapslar in kärnan

WPM-EN Bread Twist Tie Machine - Professionell försegling av livsmedelsförpackningar för bröd och mer

Införandet:

Vi presenterar WPM-EN **Bread Twist Tie Machine**, den professionella lösningen för att effektivt och säkert försegla bröd- och matförpackningar. Denna mångsidiga **Food Twist Tie-maskin** är speciellt utformad för att automatisera appliceringsprocessen för twist tie, vilket säkerställer konsekvent och pålitlig stängning för ett brett utbud av produkter, från bageriprodukter som **bröd**, **choklad**, **tortillas** och **friterade tortillas**, till **snacks** som **kakor** och **kex**, och till och med **svarta livsmedel** som **tillbehör**, **te**, **pasta** och **Godis**. Utöver livsmedelsapplikationer är denna maskin också effektiv för att täta **plast- och pappersprodukter** som **koppar** och **tallrikar**, samt **trådar/kablar**, **medicinslang/plaströr** (packade i cellofansäckar) och **hårdvaruapparater** som **muttrar**, **bultar** och **skruvar**. Upplev strömlinjeformad förpackning och förbättrad produktpresentation med denna robusta och användarvänliga twist tie-maskin.

Produktfunktioner och fördelar för effektiv livsmedelsförpackning:

WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** är konstruerad med funktioner som prioriterar snabbhet, konsekvens och mångsidighet:

- **Professionell försegling av twist ties:** Designad som **en brödvridningsbindningsmaskin** och **mattvistbindningsmaskin** för att ge professionell och säker tätning för olika livsmedels- och icke-livsmedelsförpackningar med hjälp av vridband.
- **Höghastighetsspärr för ökad produktivitet:** Har en snabb **bandningshastighet** på **0,6 gånger/s** (slag/min), vilket avsevärt ökar paketeringsgenomströmningen och minimerar bearbetningstiden jämfört med manuell användning av twist ties.
- **Justerbara lindningscirklar för säker stängning:** Erbjuder **lindningsförmåga** med **3 cirklar** (justerbara), vilket möjliggör anpassningsbar bindning och säker stängning för olika förpackningsmaterial och produktvikter.

- **Justerbar vridbandslängd och banddiameter:** Ger flexibilitet att hantera olika förpackningsstorlekar och former med **lämplig vridlängd** justerbar från **60–100 mm** och **banddiameter** justerbar från **5–20 mm**.
- **Mångsidig tillämpning inom livsmedel och icke-livsmedelsprodukter:** Sträcker sig bortom **Bread Twist Tie Machine-applikationer** och fungerar effektivt som **en Food Twist Tie Machine** för ett brett utbud av livsmedel, inklusive bröd, choklad, tortillas, snacks, godis, kryddor, pasta och te. Dessutom lämplig för att täta **plast- och pappersprodukter, tråd/kabel, medicinslang/plaströr och hårdvaruapparater,** vilket gör det till en verkligt mångsidig förpackningslösning.
- **Användarvänlig och kompakt design:** Designad för enkelhet och integration i befintliga förpackningslinjer. Maskinen är **kompakt** och lätt, med måtten L49W22H31 cm och en vikt på endast 13,7 kg, vilket möjliggör enkel placering och användning.
- **Pålitlig och energieffektiv drift:** Arbetar på **standardspänning** på **220V, 50Hz eller 110V 60Hz** och förbrukar **en effekt** på **<200W**, vilket säkerställer pålitlig prestanda med energieffektivitet.
- **Använder gyllene inkapslade kärntvinnband:** Speciellt designad för användning med **tvinnband** (kabelbinder/tvinnband) med en **Golden Encapsulated kärna**, vilket ger en säker och estetiskt tilltalande knytning för dina förpackade varor.

Breda användningsområden inom livsmedelsförpackningar och därefter:

Denna **Food Twist Tie Machine** är idealisk för en mängd olika företag och förpackningsbehov, inklusive:

- Bagerier (bröd, bakverk)
- Konfektyrtillverkare (choklad, godis)
- Tortilla- och flatbrödsproducenter
- Snacksföretag (kakor, kex, kringlor)
- Matförpackningar för kryddor, te och pasta
- Förpackningar för plast- och pappersprodukter
- Kabel- och kabelpaketering
- Medicinsk och industriell slangförpackning
- Hårdvaruförpackning (muttrar, bultar, skruvar)

Tekniska specifikationer för effektiv försegling av tvistbindare:

- **Modell:** WPM-EN **Brödvridnings Bindemaskin** / **Mattvist Slipsmaskin**
- **Maskintyp:** Automatisk tvinnbandsförseglingsmaskin
- **Nyckelfunktioner: Brödtvinnningsbindningsmaskin**, **Mattvistbindningsmaskin** (Professionell livsmedelsförpackningsförsegling)
- **Fästningshastighet:** 0,6 tid/ S (slag/min) (höghastighetsförsegling)
- **Uppdragning:** 3 cirklar (justerbar) (Anpassningsbar knytning)
- **Lämplig vridlängd:** 60-100 mm (justerbar för olika förpackningsstorlekar)
- **Banddiameterområde:** 5-20 mm (justerbart för olika buntdiametrar)
- **Spänning:** 220V, 50Hz eller 110V 60Hz (valbar spänning för global användning)
- **Effekt:** <200W (energieffektivt)
- **Bindbredd:** 4 mm (standardbredd på slips)
- **Mått:** L49cm * W22cm * H31cm (Kompakt fotavtryck)
- **Vikt:** 13,7 kg (portabel och lätt)
- **Typ av tvistslips:** Gyllene inkapslade kärntrådar (säker och estetisk stängning)


Slutsats:

Investera i WPM-EN **Bread Twist Tie Machine** för att lyfta din livsmedelsförpackningsverksamhet och säkerställa säkra, professionella sigill för dina produkter. Denna mångsidiga och effektiva **Food Twist Tie Machine** är den perfekta lösningen för att maximera din förpackningskapacitet och produktpresentation inom en mängd olika livsmedels- och icke-livsmedelsapplikationer. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur WPM-EN kan omvandla din förpackningslinje och förbättra dina operativa förmågor!



Nose


Put the bag into the slot of the machine head,
it will automatically tie the mouth very simple and efficient



Gold wire tray

The quality is firm and reliable,

without manual operation, automatic strapping



Processing sample display

Used for sealing and tie-up packaging of plastic film bags, such as toast bread bags, biscuit bags, tea bags, candy bags, condiment bags, plastic cup bags, hardware bags, hose straps, etc.



Plastic bag tie



Gift bag tie



Bread Tie



Hardware bag tie



Toy tie



Candy bar




Biscuits



Straw



Hollow



Features

①It can reach 40 bars per minute ②Wound 3 times per bundle

③Metal frame, durable ④Bundling caliber range: 0-10mm


⑤ Use 110V or 220V motor

⑥The work efficiency has been increased to 40 rods per minute


⑦Wound 3 times per bundle, tightly sealed

⑧The speed is 5 times that of manual strapping, which reduces labor costs

Product spotlight







FAQ

Vilka typer av livsmedelsprodukter kan WPM-EN Automatisk Brödtoppbindningsmaskin försluta?

WPM-EN är en mångsidig mattoppbindningsmaskin utformad för att säkert försluta ett brett utbud av produkter. Den är idealisk för bröd och bagerivaror, snacks, pastapåsar, konfektyr och andra förpackade livsmedel som kräver en pålitlig, förfalskningssäker förslutning. Dess justerbara inställningar gör den lämplig för olika former och storlekar inom livsmedelsförpackningsindustrin.

Vad är det justerbara intervallet för påselängd och diameter med denna maskin?

Denna automatiska toppbindningsmaskin erbjuder flexibel justering för att hantera olika förpackningsbehov. Den kan hantera påselängder från 60 mm till 100 mm och påsediametrar från 5 mm till 20 mm. Detta intervall gör att den effektivt kan försluta allt från små snacksförpackningar till större brödpåsar, vilket ger en mångsidig lösning för olika produktionslinjer.

Vilka är strömkraven för WPM-EN förpackningsförslutningsmaskin?

WPM-EN-maskinen är utformad för global industriell användning med dubbel spänningskompatibilitet. Den fungerar på antingen 220 V eller 110 V strömförsörjning och förbrukar mindre än 200 W. Denna energieffektiva design säkerställer låga driftskostnader samtidigt som den ger pålitlig prestanda i olika fabriks elektriska installationer.

Hur gynnar denna automatiska toppbindningsmaskin industriella bageriförpackningsoperationer?

Som professionell bageriförpackningsutrustning förbättrar WPM-EN effektiviteten och konsekvensen. Den automatiserar processen för applicering av toppbindningar, vilket avsevärt ökar utmatningshastigheten jämfört med manuell bindning, och säkerställer enhetliga och säkra förslutningar varje gång. Detta minskar arbetskostnaderna, minimerar produktspill från felaktig förslutning och ger en ren, professionell finish som förbättrar varumärkespresentationen.

Är WPM-EN-maskinen lämplig för högvolymiga produktionslinjer för snacks?

Ja, WPM-EN är en industriell toppbindningsapplicator byggd för hållbarhet och kontinuerlig drift, vilket gör den till ett utmärkt val för högvolymig förslutning av snacks. Dess automatiska matnings- och bindningsmekanism säkerställer konsekvent, hög hastighet förslutning, vilket är avgörande för att upprätthålla genomflödet i hektiska produktionsmiljöer. Det är en pålitlig, underhållsfri lösning utformad för att integreras sömlöst i automatiserade förpackningslinjer.