Automatisk Kabellindningsmaskin för Industriell Kabelhärvor WPM-2009L

Model No. WPM-2009L



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-2009L
Spänning	AC220V/50HZ eller AC110V/60HZ
Uppdragningslängd	justerad
Lindningstal	presenterar
Dimension	L485×W420×H340mm
Uppdragshastighet	justerad
Uppdragningsstavavstånd	50-300mm (kan anpassas)

Kabellindningsmaskin, trådspiralmaskin, trådvalsmaskin, kabelvalsmaskin WPM-2009L
Funktioner:
1. Automatisk enkel lindningsmaskin är lämplig för lindning av elektrisk ledning och kabel, slang, etc.
2. Genom att trampa på fotpedalen, den automatiska lindningstråden; När man nådde det förinställda numret slutade den omedelbart.
3. Maskinen har egenskaper som rimlig design, enkel användning, stabil produktion och ett högt pris.
4. Minska arbetskostnaderna, produktionen är tre till fyra gånger så hög som för traditionell manuell produktion. Det minskar produktionskostnaderna avsevärt och är det bästa valet för produktion av strömkabelkontakter.
Specifikationer:
Spänning: AC220V/50HZ eller AC110V/60HZ
Uppdragningslängd: justerade
lindningstal: presenterar
Dimension: L485×W420×H340mm
Uppdragshastighet: justerad
uppdragningsstavavstånd 50-300mm
(kan anpassas)


3 kind of motor for you choose
NU
8
12
18
2DM2280



























FAQ

Vilka typer av material kan WPM-2009L automatiska kabelupprullningsmaskinen hantera?

WPM-2009L är utformad för industriell trådbearbetning och kan effektivt rulla upp en mängd flexibla material inklusive elektriska ledningar, kablar, slangar och rep. Dess justerbara hastighet och spänningsinställningar gör den mångsidig för olika diametrar och materialtyper som vanligtvis används i kabelkedjesammanställning och allmän tillverkning.

Hur förbättrar den automatiska fotpedalsfunktionen produktiviteten?

Den integrerade fotpedalen låter operatören starta och stoppa upprullningsprocessen handsfree, vilket möjliggör snabbare cykeltider och säkrare drift. Denna funktion, kombinerad med maskinens automatiska lindningsfunktion, effektiviserar arbetsflödet avsevärt och är en nyckelfaktor för att minska manuella arbetskostnader med upp till 75% jämfört med manuella upprullningsmetoder.

Kan spolelängden och lindningshastigheten justeras på denna maskin?

Ja, WPM-2009L kabelupprullningsmaskin erbjuder helt justerbar hastighet och förinställd längdkontroll. Du kan noggrant kalibrera rotationshastigheten för olika material och ställa in önskad spolelängd för konsekventa, enhetliga satser. Denna justerbarhet är avgörande för att uppfylla specifika produktionskrav och säkerställa högkvalitativa, repeterbara resultat.

Vilka är de främsta fördelarna med att använda en automatisk kabelrullningsmaskin som WPM-2009L?

De främsta fördelarna inkluderar dramatiska arbetsbesparingar, ökad upprullningshastighet och konsistens samt minskat arbetströtthet. Denna industriella trådlindningsmaskin automatiserar en repetitiv manuell uppgift, vilket minimerar mänskliga fel och materialspill. Den förbättrar den totala produktionseffektiviteten, förbättrar arbetsplatsens säkerhet och levererar professionella, tätt lindade spolar som är idealiska för förpackning, lagring eller vidare bearbetning.

Är WPM-2009L lämplig för högvolymproduktionsmiljöer?

Absolut. WPM-2009L automatiska lindningsmaskin är byggd för industriell hållbarhet och kontinuerlig drift. Dess robusta konstruktion, kombinerad med justerbara automatiseringsfunktioner, gör den till en idealisk kabelkedjeutrustningslösning för verkstäder och fabriker med högvolymproduktionsbehov. Den hanterar pålitligt långvarig användning samtidigt som den bibehåller precision och hjälper till att skala produktionskapaciteten.