Handhållen Tejp Lindningsmaskin för Kabelhärvingar AT-100

Model No. AT-100



SPECIFICATIONS

Modell	AT-100
Bandbredd	10-20 mm
Tejpdiameter	8-35 mm
Max. Bandod	90 mm
Styrning	Manuellt styrd
Effekt	220/110(V)
Vikt	4 kg
Dimension	330*180*150 mm

【Den mest kostnadseffektiva handhållna bandlindningsmaskinen】 - Automatisk kabelhärvningstejpning, nu portabel

Införandet:

Vi introducerar 【den mest kostnadseffektiva **handhållna tejplindningsmaskinen**】 på marknaden! Även känd som **en automatisk handhållen kabeltråds-tejpmaskin**, ger denna innovativa enhet automatisering direkt till dina fingertoppar. Denna **handhållna bandlindningsmaskin** är en banbrytare för trådtrådsfabriker och monteringslinjer, och erbjuder en portabel, effektiv och anmärkningsvärt prisvärd lösning för tejplindning. Minska arbetskraften och förbättra produktionseffektiviteten dramatiskt med detta lätta, användarvänliga och mycket värdefulla verktyg.

Nyckelfunktioner för portabel automation och kostnadseffektivitet:

Denna **handhållna bandlindningsmaskin** är fullpackad med funktioner som är utformade för överlägsen portabilitet, användarvänlighet och exceptionellt värde:

- **【Den mest kostnadseffektiva lösningen】:** Positionerad som 【den mest kostnadseffektiva **handhållna bandlindningsmaskinen**】 som finns tillgänglig, erbjuder oöverträffat värde och prisvärdhet för automatisering av kabelhärvningstejpning.
- **Automatisk handhållen kabelhärvning:** Fungerar som en **automatisk handhållen kabelhärttejpmaskin** som ger automatiserad tejpning till ett portabelt format, vilket ökar effektiviteten och konsekvensen jämfört med manuell tejpning.
- **Portabel och lätt design:** Trots namnet är detta en **handhållen bandlindningsmaskin** designad för portabilitet. Den väger bara 4 kg och har kompakta mått, vilket gör det enkelt att flytta runt på fabriksgolvet och använda på olika monteringsplatser.
- **Hållbar och lätt plastkonstruktion:** 【Material】 Tillverkad av robust plastmaterial, vilket säkerställer att maskinen är **lätt** för enkel hantering och **inte lätt rostar**, vilket garanterar långsiktig hållbarhet och tillförlitlighet i industriella miljöer.
- **Ergonomisk strömlinjeformad design för komfort:** Har en **ergonomiskt strömlinjeformad design** som ger ett **bekvämt grepp** och enkel körning, minskar förarens trötthet och förbättrar produktiviteten vid längre användning.

- **Slät bandutgång med pinjongdrift:** 【Lätt att använda】Innehåller en **pinjongdrivsmekanism** som säkerställer **smidig bandutgång** och konsekvent lindning, vilket leder till högkvalitativ och enhetlig bandapplicering.
- **Sladdlös och långvarig litiumbatterikraft:** 【Lätt att använda】 **Portabel och bekväm med litiumbatterier** som möjliggör **långvarig drift** utan att vara kopplad till ett eluttag. Denna sladdlösa design maximerar rörlighet och operativ flexibilitet.
- **Idealiskt för arbetsminskning och effektivitetsförbättring:** 【Värde & Användning】Ett **idealiskt automatiskt verktyg för att minska arbetsintensiteten** genom att automatisera tejpningsprocessen och **avsevärt förbättra produktionseffektiviteten**, vilket leder till kostnadsbesparingar och ökad produktion.
- **Stabil och pålitlig tejplindningsprocess:** 【Värde & Användning】 Säkerställer en **stabil och pålitlig** process för **att linda tejpen på kabelhärjen**, vilket leder till konsekventa och högkvalitativa färdiga kabelhärvor.
- **Liten storlek, lätt, flexibel och hög effektivitet:** 【Värde & Användning】 Kombinerar **liten storlek, lätt och flexibel användning** med **hög effektivitet**, vilket gör det till en idealisk lösning för olika behov av kabelhärt, särskilt där portabilitet och enkel hantering är viktiga.

Brett användningsområde inom kabelhärvsmontering:

Denna **handhållna bandlindningsmaskin** är oumbärlig för olika applikationer med kabelhärvningsmontering, inklusive:

- Biltrådseler
- Apparatkabelhärvor
- Industriell utrustningshärmare
- Konsumentelektronik-kabelaggregat
- Och alla tillämpningar som kräver tejplindning av kabelhärvor

Tekniska specifikationer för portabel automation:

- **Maskintyp:** Handhållen bandlindningsmaskin / automatisk handhållen kabelhärvningstejpmaskin
- **Viktig försäljningspunkt:** 【Den mest kostnadseffektiva handhållna bandlindningsmaskinen】
- **Material:** Plast (Lätt och rostbeständig)
- **Drivmekanism:** Pinjondrift (Slät bandutgång)
- **Strömkälla:** Litiumbatterier och 220/110(V) strömadapter
- **Drift:** Manuellt styrd hastighet
- **Tejpdiameter:** 8-35 mm (Lämplig för olika selestorlekar)
- **Max. Bandöverdiameter:** 90 mm (Rymmer standardstorlekar på bandrullar)
- **Vikt:** 4 kg (Portabel)
- **Mått:** 330 mm * 180 mm * 150 mm (kompakt storlek)

Slutsats:

Investera i 【den mest kostnadseffektiva **handhållna bandlindningsmaskinen**】 idag och revolutionera din kabelhärjningsprocess. Denna **automatiska handhållna kabelhärtningstejpningsmaskin** är ett **portabelt** alternativ för lindning, utformat för att minska arbetskraften, förbättra effektiviteten och ge snabb avkastning på investeringen. Kontakta oss nu för att lära dig mer om hur detta innovativa verktyg kan förvandla din kabelhärvningsmonteringslinje och höja din tillverkningskapacitet!

Modell	AT-100
Bandbredd	10-20mm
Tejpdiameter	8-35 mm
Max. Tejp överdos	90 mm
Hastighet	Manuellt styrt
Kraft	220/110(V)
Vikt	4 kg
Dimension	330*180*150 mm

Product Images









FAQ

Vilka är de primära tillämpningarna för JINGWEI AT-100 handhållna tejpvikningsmaskinen?

JINGWEI AT-100 handhållna tejpvikningsmaskinen är utformad för precisionsbearbetning av tråd och kabel i industriella miljöer. Dess primära tillämpningar inkluderar att linda spiral- eller helixformad tejp på kabelharar, trådknippen och slangar för skydd, sammanbindning och identifiering inom tillverkning av fordons-, flyg-, vitvaru- och kontrollpaneler. Denna bärbara tejpvikare säkerställer konsekventa, hållbara varv för spänningsavlastning, slitstyrka och organiserad kabelhantering.

Vilka är de viktigaste funktionerna och fördelarna med AT-100 bärbara tejpvikaren?

AT-100 handhållna tejpvikningsmaskinen från JINGWEI erbjuder flera viktiga fördelar: 1) **Portabilitet & Ergonomi**: Lättviktig, manuell drift möjliggör användning direkt på produktionslinjen eller i svåråtkomliga områden. 2) **Precision & Konsekvens**: Levererar enhetlig tejpspänning och stigning för en professionell, pålitlig finish. 3) **Hållbarhet**: Byggd med industriella komponenter för långsiktig tillförlitlighet i krävande miljöer. 4) **Mångsidighet**: Kompatibel med olika tejpbredder och material (som PET, PVC, tyg) för olika applikationsbehov. 5) **Effektivitet**: Minskar manuell arbetskraftstid och förbättrar produktiviteten jämfört med helt manuella vikningsmetoder.

Är AT-100 maskinen lätt att använda och underhålla?

Ja, JINGWEI AT-100 är utformad för enkel drift med minimal utbildning krävd. Dess manuella, handhållna design har en intuitiv matnings- och vikningsmekanism. Underhåll är enkelt och involverar främst regelbunden rengöring för att ta bort limrester och ibland smörjning av rörliga delar enligt bruksanvisningen. Som en ledande tillverkare från Kina tillhandahåller JINGWEI tydliga driftsriktlinjer för att säkerställa optimal prestanda och lång livslängd med minimal stilleståndstid.

Vilka typer av tejp är kompatibla med detta manuella tejpvikningsverktyg?

AT-100 handhållna tejpvikningsmaskinen är konstruerad för att vara mycket mångsidig och är kompatibel med ett brett utbud av industriella tejpar som vanligtvis används vid trådbearbetning. Detta inkluderar spiralvikningstejpar tillverkade av Polyetylen Tereftalat (PET), Polyvinylklorid (PVC), tyg och andra syntetiska material. För optimal prestanda rekommenderar vi att du konsulterar maskinens specifikationer för exakt tejpbredd och kärnstorlekskompatibilitet. Som specialister på trådbearbetningsmaskiner kan JINGWEI ge vägledning om det bästa tejpmaterialet för din specifika tillämpning.

Varför ska jag välja JINGWEI AT-100 framför andra handhållna tejpvikare?

Genom att välja JINGWEI AT-100 Handhållna Tejpvikningsmaskinen säkerställer du att du investerar i ett högkvalitativt, precisionskonstruerat verktyg från en etablerad tillverkare av industriella maskiner. Viktiga fördelar inkluderar: 1) **Beprövad Hållbarhet**: Robust konstruktion för tillförlitlig prestanda vid kontinuerlig industriell användning. 2) **Överlägsen Precision**: Konstruerad för konsekvent vikningskvalitet som uppfyller strikta tillverkningsstandarder. 3) **Direkt Tillverkarsupport**: Att köpa från JINGWEI i Kina ger kostnadseffektivitet utan att kompromissa med kvalitet, med direkt tillverkar-kompetens och support. 4) **Fokuserad Design**: Den är specialbyggd som en specialiserad trådbearbetningsmaskin och erbjuder optimerad prestanda för tillverkning av kabelharar jämfört med generiska verktyg.