# Pneumatisk Kabelavtagningsmaskin för Koppartrådar WPM-330

Model No. WPM-330



**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Modellnummer** | WPM-330 |
| **Stripplängd** | 330 mm |
| **Tråddiameter** | 0-20 mm |
| **Lufttryck** | 0,5-0,7 MPa |
| **Spänning** | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
| **Kraft** | 84-196 kg |
| **Vikt** | 65 kg |
| **Storlek** | L1100 * W550 * H450 mm |

WPM-330 Pneumatisk trådavtagningsmaskin, Fasad Pneumatisk trådavtagningsmaskin, Stålavdragningsmaskin, Koppartrådavtagningsmaskin

**Revolutionera trådbearbetning med WPM-330 Industrial Pneumatic Wire Stripping Machine: Kraft, Precision och Prestanda**

**Införandet:**

Vi presenterar WPM-330 **Pneumatic Wire Stripping Machine**, ett banbrytande verktyg utformat för högpresterande trådbearbetning i krävande industriella tillämpningar. Konstruerad med banbrytande pneumatisk teknik förenklar denna avancerade maskin kabelavdragningsprocessen avsevärt, vilket ger operatörer möjlighet att uppnå anmärkningsvärt precisa och konsekvent överlägsna resultat på en bråkdel av tiden jämfört med manuella metoder. Som en ledande **pneumatisk trådavtagningsmaskin** har WPM-330 en robust konstruktion som garanterar orubblig hållbarhet, samtidigt som dess lättjusterbara inställningar passar ett brett spektrum av kabelstorlekar, vilket gör den otroligt mångsidig för olika och komplexa avtagningsuppgifter. Idealisk för storskaliga tillverkare och elentreprenörer som vill optimera sina verksamheter, ökar WPM-330 produktiviteten dramatiskt, minimerar materialslöseri och säkerställer en ren, professionell finish varje gång, vilket etablerar sig som den främsta **koppartrådsstrippmaskinen** i sin klass. WPM-330, även känd som **en vaplug trådavtagningsmaskin** och **trådavskalningsmaskin**, representerar höjdpunkten inom pneumatisk trådavskärmningsteknik.

**Nyckelfunktioner och fördelar:**

- **Högpresterande pneumatisk trådavskärmning för maximal effektivitet:** Denna **pneumatiska trådavskärmningsmaskin** utnyttjar avancerad pneumatisk teknik för att leverera oöverträffad effektivitet vid avskärmning. Upplev avsevärt minskade bearbetningstider och ökad genomströmning, vilket optimerar ditt produktionsflöde för maximal produktion.

- **Utökad avskärmningslängd (330 mm) för mångsidiga tillämpningar:** WPM-330 erbjuder en förlängd strippningslängd på 330 mm, vilket ger exceptionell mångsidighet för ett bredare spektrum av kabelbehandlingsuppgifter och applikationskrav, och överträffar standardmodellerna för **Wire Peeling Machine**.
- **Brett tråddiameterområde (0-20 mm) för breda kabelkompatibilitet:** Hantera ett brett spektrum av kabeldiametrar från 0 till 20 mm utan problem. Denna breda kompatibilitet säkerställer att WPM-330 kan bearbeta ett brett spektrum av kabeltyper som ofta förekommer i industriella och kommersiella miljöer, och fungerar som en verkligt universell **koppartrådsstrippningsmaskin**.
- **Justerbara inställningar för trådtjocklek för anpassad precision:** Dra nytta av lättjusterbara inställningar som möjliggör exakt anpassning baserat på trådtjocklek och isoleringstyp. Finjustera maskinen för att uppnå optimala avmonteringsresultat för varje bearbetad kabel, minimera materialslöseri och maximera kvaliteten med denna mycket anpassningsbara **pneumatiska trådavmonteringsmaskin**.
- **Användarvänligt gränssnitt och elektrisk styrning för enkel användning:** Designad med operatörens bekvämlighet som kärnprincip har denna maskin ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva elektriska reglag. Minimera utbildningstiden och ge din personal möjlighet att använda maskinen effektivt och ändamålsenligt med minimal undervisning.
- **Robust och hållbar konstruktion för långvarig prestanda i industriella miljöer:** Byggd med tunga komponenter och med fokus på robust konstruktion är WPM-330 konstruerad för långvarig prestanda i krävande industriella miljöer. Räkna med konsekvent pålitlighet och en stabil avkastning på investeringen under många år framöver.
- **Fasdesign och somatologiinspirerad ergonomi för operatörens komfort och minskad trötthet:** Den genomtänkta fasettdesignen, inspirerad av somatologiska principer, säkerställer optimal användarkomfort även vid långvarig användning. Minska operatörströtthet och förbättra arbetsflödeseffektiviteten med denna ergonomiskt utformade **pneumatiska trådavtagningsmaskin**.
- **Dubbeldrivande cylindersystem för förbättrad effekt och tillförlitlighet:** Med ett kraftfullt dubbeldrivande cylindersystem levererar WPM-330 förbättrad avskärmningskraft och eliminerar vanliga problem med fjäderbrott. Upplev robust och pålitlig drift för kontinuerliga produktionscykler och minskad driftstopp.
- **Självmatande oljeförsörjningssystem för förlängd cylinderlivslängd och minimal underhåll:** Det integrerade självmatande oljetillförselsystemet ger snabb smörjning till cylindern, minskar inre nötning och förlänger avsevärt livslängden på din värdefulla **pneumatiska trådavtagningsmaskin**. Minimera underhållsbehovet och maximera drifttiden med denna intelligenta funktion.
- **Speciell glidhållare för balanserat slag och hög peelingprecision:** Den specialiserade glidhållaren säkerställer en balanserad slag under drift, vilket ger konsekvent hög peelingprecision och noggranna trådstrippningsresultat, vilket är avgörande för att bibehålla kabelintegritet och anslutningskvalitet.
- **Lämplig för korta kablar med små diametrar, inklusive flerlediga kablar:** WPM-330 är särskilt väl lämpad för att effektivt avskala korta kablar med små diametrar, inklusive AC/DC-strömkabel, datorkabel, elektronisk kabel och flerlediga kablar – ofta utmanande för mindre avancerade maskiner.
- **Mångsidig användning för olika kabeltyper (AC/DC, ström, dator, elektronisk, flerledig):** Hantera ett brett utbud av kabeltyper inklusive AC/DC-strömkabel, datorkabel, elektronisk kabel och flerlediga kablar, vilket visar den exceptionella mångsidigheten hos denna kraftfulla **pneumatiska trådavtagningsmaskin**.

**Tekniska specifikationer:**

| Kännetecken | Specifikation |
|---|---|
| **Modell** | WPM-330 |
| **Nyckelordsfokus** | Pneumatisk trådavskärmningsmaskin |
| **Funktioner** | Fasad pneumatisk trådavtagningsmaskin, trådavskalningsmaskin, koppartrådavtagningsmaskin |
| **Stripplängd** | 330MM |

| | |
|---|---|
| **Tråddiameterområde** | 0-20 mm |
| **Lufttryck** | 0,5–0,7 MPA |
| **Spänningsalternativ** | 220V/50HZ, 110V/60HZ |
| **Kraft (klämning)** | 84-196 KG |
| **Vikt** | 65KG |
| **Dimension (LWH)** | L1100W550H450mm |
| **Operationstyp** | Pneumatisk, elektrisk styrning |
| **Specialfunktioner** | Fasdesign, dubbeldrivande cylinder, självmatande olja, glidande hållare |
| **Tillämpliga kabeltyper** | AC/DC-strömkabel, datorkabel, elektronisk kabel, flerledig kabel, korta kablar, kablar med liten diameter |

**Tillämpningar:**

WPM-330 **Pneumatic wire stripping Machine** är idealiskt lämpad för krävande industriella och tillverkningsapplikationer som kräver högvolym, precis och effektiv kabelavskärmning, inklusive:


- **Storskaliga kabeltillverkningsanläggningar:** Höggenomströmningsavlägsning av kablar i olika storlekar och typer för produktionslinjer.
- **Tillverkning av elpaneler och kontrollboxar:** Förberedelse av stora volymer kablar för komplexa elcentraler, styrsystem och fördelningsboxar.
- **Telekommunikation och datainfrastruktur:** Bearbetar kablar för omfattande telekommunikationsnätverk och datacenterkablar.
- **Fordons- och flygindustrin:** Förberedelse av kabelhärvor och ledningssystem för fordons- och flygapplikationer som kräver robust och pålitlig kabelförberedelse.
- **Industriell automation och robottillverkning:** Bearbetning av kablar för komplex industriell automationsutrustning och avancerade robotsystem.
- **Varje användning med hög volym kräver effektiv, precis och kraftig pneumatisk trådavskärmning för maximal produktivitet och jämn kvalitet.**

**Slutsats:**

Förvandla ditt arbetsflöde för kabelbearbetning med WPM-330 Industrial **Pneumatic Wire Stripping Machine** och upplev ett revolutionerande språng i effektivitet, precision och övergripande produktivitet. Denna toppmoderna, robusta, användarvänliga och kraftfulla maskin är utformad för att effektivisera din verksamhet, drastiskt minska arbetskostnader, minimera materialslöseri och leverera konsekvent överlägsna resultat för kabelavtagning för dina mest krävande industriella tillämpningar. Kontakta oss idag för att få veta mer och begära en personlig offert för att helt revolutionera ditt kabelbehandlingsarbetsflöde!

Storlek: L1100*W550*H450mm








**Adjusting The Master Cylinder**

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



**Adjusting Cylinder**

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



**Stripping Processing Area**

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



**Barometer**

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

## Application



## Application



Specifications:

| Model | WPM-305 | WPM-310 | WPM-315 | WPM-330 | WPM-416 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wire Size | 1 - 5mm | 1 - 10mm | 1 - 15mm | 1 - 20mm | 1 - 30mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stripping Length** | 3 - 50mm | 3 - 100mm | 3 - 150mm | 3 - 330mm | 3 - 150mm |
| **Cylinder Dia.** | Ø40 | Ø50 | Ø60 | Ø60 | Ø80 |
| **Force** | 31-37Kg | 49-115Kg | 84-196Kg | 84-196Kg | 165-300Kg |
| **Power Supply** | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| **Dimension** | 40×30×27cm | 48×33×28cm | 60×42×36cm | 110×55×45cm | 80×62×55cm |
| **Net. Weight** | 20Kg | 25Kg | 35Kg | 65Kg | 50Kg |
| **Packing** | Packed in Wood Case (Standard Export Packing) | | | | |

## FAQ

**Vilka är de viktigaste funktionerna och fördelarna med JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-330?**

JINGWEI WPM-330 är en tung pneumatisk kabelavläggare designad för industriell trådbearbetning. Viktiga fördelar inkluderar dess robusta pneumatiska drift för konsekvent avläggning med hög kraft utan motorhaveri, precisionsjustering av blad för rena snitt på olika kabeldiametrar, hållbar konstruktion för kontinuerlig drift i krävande miljöer och hög effektivitet som ökar produktiviteten vid tillverkning av kabelkedjor. Som en ledande tillverkare från Kina säkerställer JINGWEI tillförlitlig prestanda och kvalitet.

**Vilka typer och storlekar av kablar kan WPM-330 pneumatiska kabelavläggaren bearbeta?**

WPM-330 industriella kabelavläggaren är mångsidig och kapabel att bearbeta ett brett utbud av kabeltyper, inklusive enkeltrådiga, flertrådiga och skärmade kablar som vanligtvis används i bil-, apparat- och styrpanelskedjor. Den hanterar vanligtvis tråddiametrar från cirka 0,5 mm till 30 mm (exakt omfång kan variera; bekräfta specifikationer för din applikation). Dess justerbara bladmekanism säkerställer exakt kontroll av avläggningslängd och djup för konsekventa resultat.

**Hur gynnar det pneumatiska systemet driften jämfört med elektriska avläggare?**

Det pneumatiska (luftdrivna) systemet erbjuder flera kritiska fördelar för industriellt bruk: det ger högre vridmoment och konsekvent avläggningskraft för tuffa kabeljackor, genererar mindre värme för kontinuerliga driftcykler utan överhettning, kräver minimalt underhåll utan elektriska motorer som kan brinna ut och fungerar ofta snabbare för högvolymsproduktion. Detta gör WPM-330 till en mer hållbar och tillförlitlig tung luftavläggare för krävande produktionslinjer.

**Är JINGWEI WPM-330 lätt att installera och använda på en produktionslinje?**

Ja, WPM-330 är konstruerad för användarvänlig integration i befintliga produktionslinjer. Installationen innebär anslutning till en standard industriell luftförsörjning (vanligtvis 0,5-0,7 MPa), justering av bladposition och avläggningslängd via intuitiva kontroller och fastsättning av maskinen på ett arbetsbord. Dess enkla design gör att operatörer snabbt kan utbildas, vilket minimerar stilleståndstid. JINGWEI tillhandahåller tydliga driftsriktlinjer för att säkerställa optimal prestanda från denna effektiva trådbearbetningsmaskin.

**Vilket stöd och vilken garanti erbjuder JINGWEI för denna kabelavläggningsmaskin?**

Som en professionell tillverkare står JINGWEI bakom kvaliteten på Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-330. Produkten levereras vanligtvis med en standardgaranti som täcker tillverkningsfel (specifika villkor finns tillgängliga vid förfrågan). Omfattande kundsupport inkluderar tillgång till teknisk dokumentation, reservdelar (som blad) och driftsvägledning. För detaljerad garantinformation, reservdelskataloger eller specifika tekniska förfrågningar rekommenderar vi att du kontaktar JINGWEI direkt för att diskutera dina behov.