Pneumatisk trådavskalare 0-30 mm diameter, 150 mm längd WPM-416

Model No. WPM-416



SPECIFICATIONS

Modellnummer	WPM-416
Avdragningslängd	150 mm
Tråddiameter	0-30 mm
Lufttryck	0,5-0,8 MPa
Spänning	220V/50Hz eller 110V/60Hz
Kraft	165-300 kg
Vikt	50 kg
Storlek	L615×W425×H375 mm

Pneumatisk kabelavtagningsmaskin (WPM-416), kabelavdragningsmaskin, trådavtagare och kabelavdragningsmaskin.
Ladda upp din kabelförberedelse: WPM-416 industriklassad pneumatisk avskärmningsmaskin

Införandet:

Vi presenterar den **pneumatiska kabelavmonteringsmaskinen WPM-416**, ett kraftfullt och exceptionellt effektivt verktyg noggrant utformat för att revolutionera din kabelförberedelseprocess. Konstruerad för maximal hastighet och exakt precision utnyttjar denna avancerade maskin den senaste pneumatiska teknologin för att enkelt skala bort en mängd olika kabeltyper och storlekar. Som en ledande **pneumatisk kabelavtagningsmaskin** har WPM-416 ett användarvänligt gränssnitt som säkerställer enkel användning, medan den lättjusterbara avskärmningslängden skickligt rymmer olika kabeldimensioner. Perfekt för kräsna yrkesverksamma inom bil-, industri- och telekommunikationssektorerna, ökar WPM-416 produktiviteten avsevärt och minimerar kostsamma driftstopp. Byggd med robusta, långlivade material för orubblig prestanda är denna oumbärliga maskin ett oumbärligt tillskott till varje modern verkstad eller högvolymsproduktionslinje. WPM-416 är också erkänd som en förstklassig **kabelavtagningsmaskin**, **kabelavskärmare**, **trådavtagare** och **kabelavskärmningsmaskin**, och levererar oöverträffad mångsidighet och tillförlitlighet för alla dina kabelförberedelser.

Nyckelfunktioner och fördelar:

- **Avancerad pneumatisk teknik för höghastighets- och effektiv kabelavtagning:** Denna **pneumatiska kabelavtagningsmaskin** använder avancerad pneumatisk teknik för att leverera exceptionell hastighet och effektivitet i kabelavmonteringsoperationer. Upplev avsevärt minskade bearbetningstider och ökad genomströmning, vilket optimerar ditt arbetsflöde och ökar produktiviteten.
- **Brett kabeldiameterområde (0–30 mm) för mångsidig användning:** WPM-416 hanterar ett brett spektrum av kabeldiametrar från 0 till 30 mm, vilket ger enastående mångsidighet för olika kabeltyper och applikationskrav inom dina **pneumatiska trådstrippningsmaskiner**.
- **Justerbar strippinglängd för anpassad kabelförberedelse:** Dra nytta av enkelt justerbara inställningar för strippinglängd som möjliggör anpassad kabelförberedelse. Anpassa maskinen för att perfekt matcha olika kabelstorlekar och specifika projektbehov, maximera precision och minimera materialslöseri med denna mångsidiga funktion.

- **Användarvänligt gränssnitt för enkel drift och snabb inlärningskurva:** Designad med operatörens bekvämlighet som prioritet har denna maskin ett användarvänligt gränssnitt och intuitiva kontroller. Minimera träningstiden och ge ditt team möjlighet att använda maskinen effektivt med minimal instruktion, vilket snabbt får igång din produktionslinje.
- **Robust konstruktion för exceptionell hållbarhet och långvarig prestanda:** Byggd av högkvalitativa, hållbara material och konstruerad för robust konstruktion, är WPM-416 designad för långvarig prestanda i krävande industrimiljöer. Räkna med konsekvent tillförlitlighet och en stark avkastning på investeringen under många år framöver.
- **Fasdesign och somatologiinspirerad ergonomi för operatörens komfort:** Den genomtänkta fasettdesignen och ergonomin inspirerad av somatologiska principer säkerställer optimal operatörskomfort, även vid längre användning. Minska operatörströtthet och förbättra den övergripande arbetsflödeseffektiviteten.
- **Dubbeldrivande cylindersystem för förbättrad effekt och pålitlig drift:** Med ett kraftfullt dubbeldrivande cylindersystem levererar WPM-416 förbättrad avskärmningskraft och eliminerar vanliga problem med fjäderbrott. Upplev konsekvent robust och pålitlig drift för kontinuerliga kabelavmonteringscykler och minimal driftstopp.
- **Självmatande oljeförsörjning för förlängd cylinderlivslängd och minskat underhåll:** Det integrerade självmatande oljeförsörjningssystemet ger snabb smörjning till cylindern, minskar inre nötning och förlänger avsevärt livslängden på din värdefulla **pneumatiska kabelavtagningsmaskin**. Minimera underhållsbehovet och maximera drifttiden för oavbruten produktion.
- **Speciell glidhållare för balanserad slaglängd och hög avskalningsprecision:** Den specialiserade glidhållaren säkerställer en balanserad slag under drift, vilket ger hög avskalningsprecision och konsekvent noggranna resultat för kabelavpärling. Bibehåll kabelintegritet och säkerställ högkvalitativa anslutningar med varje remsa.
- **Lämplig för korta kablar med små diametrar, inklusive flerlediga kablar:** WPM-416 är särskilt väl lämpad för att effektivt avskala korta kablar med små diametrar, inklusive AC/DC-strömkabel, datorkabel, elektronisk kabel och flerlediga kablar – kabeltyper som ofta är utmanande för mindre avancerad avskärmningsutrustning.
- **Elektrisk styrning för användarvänlig och precis drift:** Det elektriska styrsystemet förenklar driften och ger exakt kontroll över kabelavplåningsprocessen. Minimera manuella justeringar och säkerställa konsekvent, upprepbar avskärmningsprestanda över olika kabeltyper.
- **Justerbar struktur för att rymma ett brett spektrum av trådtjocklekar och kabeltyper:** Den mycket justerbara strukturen gör att maskinen enkelt kan rymma ett brett spektrum av kabeltjocklekar och isoleringstyper, vilket ytterligare ökar dess exceptionella mångsidighet som en ledande lösning **för pneumatiska avtagningsmaskiner**.

Tekniska specifikationer:

Kännetecken	Specifikation
Modell	WPM-416
Nyckelordsfokus	Pneumatisk kabelavskärmningsmaskin
Funktioner	Kabelavdragningsmaskin, kabelavtagare, kabelavdragningsmaskin, kabelavtagningsmaskin, kabelmantelmantelavtagare
Stripplängd	150 mm
Tråddiameterområde	0-30 mm
Lufttryck	0,5–0,8 MPA
Spänningsalternativ	220V/50HZ, 110V/60HZ
Kraft (klämning)	165-300 KG
Vikt	50 kg

Dimension (LWH)	L615W425H375mm
Operationstyp	Pneumatisk, elektrisk styrning
Specialfunktioner	Fasdesign, dubbeldrivande cylinder, självmatande olja, glidande hållare
Tillämpliga kabeltyper	AC/DC-strömkabel, datorkabel, elektronisk kabel, flerledig kabel, korta kablar, kablar med liten diameter

Tillämpningar:


Den pneumatiska kabelavmonteringsmaskinen WPM-416 är idealisk för krävande industrier och applikationer som kräver effektiv, precis och högvolyms kabelavskärmning, inklusive:


- **Tillverkning av bilkabelhärvor:** Högkapacitetskabelförberedelse för komplexa billedningsledningar och elsystem.
- **Industriell utrustningstillverkning:** Förbereder kablar för robusta industrimaskiner, kontrollpaneler och automationssystem.
- **Utveckling av telekommunikationsinfrastruktur:** Bearbetade stora volymer kablar för telekommunikationsnätverk och datakablar.
- **Elektroniktillverkning i stor skala:** Högvolymkabelavskärmning för elektroniska enheter, kretskort och kabelaggregat.
- **Flyg- och försvarsindustri:** Förberedelse av kablar för specialiserade ledningsapplikationer inom flyg- och försvarssystem.
- **Alla tillämpningar som kräver effektiv, pålitlig och högprecisions pneumatisk kabelavdragning för att maximera produktiviteten och säkerställa jämn kvalitet.**

Slutsats:

Förändra ditt arbetsflöde för kabelberedning med **den pneumatiska kabelavtagningsmaskinen WPM-416** och upplev en dramatisk förbättring i effektivitet, precision och övergripande produktivitet. Denna toppmoderna, robusta, användarvänliga och kraftfulla maskin är designad för att effektivisera din verksamhet, minska arbetskostnader, minimera materialslöseri och leverera konsekvent överlägsna kabelavtagningsresultat för dina mest krävande kabelbehandlingsbehov. Kontakta oss idag för att få veta mer och begära en personlig offert för att revolutionera ditt arbetsflöde för kabelberedning!


Storlek L615*W425*H375mm






Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80

Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Vilka är de viktigaste funktionerna och fördelarna med JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-416?

JINGWEI WPM-416 är en högpresterande pneumatisk kabelavläggare designad för industriella tillämpningar. Dess viktigaste fördelar inkluderar extra stor kapacitet för bearbetning av tjocka kablar, ett kraftfullt pneumatiskt system för konsekvent och ren avläggning, hållbar konstruktion för lång livslängd i krävande miljöer och precis bladinställning för noggrannhet. Den förbättrar effektiviteten i kabelhanteringsproduktion genom att minska manuellt arbete och öka bearbetningshastigheten.

Vilka kabelstorlekar och typer kan den extra stora kabelavläggaren WPM-416 hantera?

WPM-416 är konstruerad som en extra stor kabelavläggare, kapabel att hantera ett brett utbud av industriella kablar och ledningar. Medan exakta specifikationer bör bekräftas för ditt specifika material, är den vanligtvis lämplig för kablar med stor diameter, inklusive flerkärniga och tungt isolerade typer som vanligtvis används inom fordons-, maskin- och energisektorn. Kontakta vårt team för detaljerade kapacitetsdiagram baserade på dina kabelparametrar.

Varför välja en pneumatisk kabelavläggare framför manuella eller elektriska modeller?

En pneumatisk avläggare som WPM-416 erbjuder överlägsen kraft och tillförlitlighet för högvolymsindustriell avläggning. Pneumatiska system ger konsekvent hög kraft utan motorhaveri, är ofta mer hållbara med färre elektriska komponenter och utmärker sig i säkerhet för miljöer där gnistor från elektriska verktyg är ett bekymmer. Detta gör den till en idealisk, underhållsfri trådbearbetningsmaskin för kontinuerliga produktionslinjer.

Är JINGWEI WPM-416 lätt att använda och underhålla?

Ja, WPM-416 är designad för användarvänlig drift och enkel underhåll. Den har intuitiva kontroller för snabb inställning och justering. Som en robust maskin från en ledande tillverkare i Kina är den byggd med servicebarhet i åtanke—vanligt underhåll innebär standardkontroller av det pneumatiska systemet och periodiskt bladbyte. Omfattande driftsvägledning och support tillhandahålls för att säkerställa optimal prestanda.

Hur kan jag begära priser eller tekniska specifikationer för denna trådbearbetningsmaskin?

För att få detaljerade tekniska specifikationer, priser eller anpassade lösningar för dina kabelbearbetningsbehov, använd alternativet 'Förfrågan nu' som tillhandahålls med produktinformationen. Som direkt tillverkare erbjuder JINGWEI professionell konsultation och kan tillhandahålla datablad, konfigurationsalternativ och efterförsäljningsservicedetaljer för att hjälpa dig att integrera WPM-416 effektivt i din produktionsarbetsprocess.