Automatisk vattenaktiverad tejpdispenser för förpackning AT

Model No. JW-TP03



SPECIFICATIONS

Modellnummer	AT
Spänning	210-230 V
Bandbredd	4-8 cm
Effekt	200 W
Hastighet	30 cm/s
Vikt	12 kg

Höj din förpackningseffektivitet med den automatiska vattenaktiverade tejpdispensern: Säker försegling, hållbar lösning

Införandet:

I dagens snabbrörliga förpacknings- och fraktmiljöer är effektivitet och säkerhet avgörande. Vi introducerar den **höghastighets vattenaktiverade gummibanddispensermaskinen**, En revolutionerande lösning utformad för att effektivisera din tätningsprocess samtidigt som man säkerställer överlägset skydd av förpackningen och främjar miljön Ansvarsfulla metoder. Denna kraftfulla och användarvänliga maskin Dispenserar och aktiverar automatiskt vattenaktiverad lim även Känd som **kraftlimmat tejp** eller **klibumpappertejp**, som tillhandahåller en robust, manipulationssäker försegling för dina lådor och paket. Idealiskt för e-handelsföretag, lager, distributionscenter och Varje verksamhet som kräver högvolym och säker förpackning kommer denna **limmade tejpmaskin** att avsevärt öka din produktivitet och stärka ditt varumärkesimage genom hållbara förpackningslösningar.

Nyckelfunktioner och fördelar: Hastighet, säkerhet och hållbarhet kombinerat

Denna **vattenaktiverade gummitejpdispenser** är konstruerad för topprestanda och användarvänlighet, och erbjuder en rad fördelar som kommer att förändra din förpackningsverksamhet:

- **Överlägsen säkerhet och manipulationsbevis: Vattenaktiverad tejp** skapar en otroligt stark, permanent bindning till kartonger. En gång applicerad blir tejpen en integrerad del av kartongen, vilket gör den det är omedelbart uppenbart om manipulation har skett. Detta inneboende Manipulationsbevis ger ökad säkerhet och sinnesro för båda Du och dina kunder, minska risken för stöld och säkerställa produkten integritet under transport. Till skillnad från tryckkänsliga plastband kan **kraft-limband** inte tas bort och förslutas igen utan tydliga tecken på manipulation.
- **Höghastighetsdosering för ökad produktivitet:** Öka din förpackningskapacitet med maskinens imponerande **doseringshastighet på 30 cm/s**. Denna snabba dosering minskar avsevärt förpackningstiden, vilket gör att ditt team kan hantera fler paket på kortare tid, särskilt under högsäsong eller högvolymsverksamhet. Denna **automatiska tejpdispenser** håller jämna steg med även de mest krävande förpackningslinjerna.
- **Mångsidig bandbreddskompatibilitet (4–8 cm):** Tillgodoser ett brett spektrum av lådstorlekar och tätningskrav. Denna maskin är designad för att hantera **limmade bandbredder** från **4 cm till 8 cm**, vilket ger flexibilitet för att täta

olika kartongdimensioner och Säkerställa optimal bandtäckning för säker avslutning. Oavsett om du är det Försegling av små paket eller större fraktlådor, denna maskin anpassar sig till dina behov.

- **Miljövänlig förpackningslösning:** Omfamna hållbarhet med **tejp med fastkledd papper**. Tillverkad av **kraftpapper** är denna tejp naturligt biologiskt nedbrytbar, återvinningsbar och ofta gjord av återvunnet material. Att byta till **vattenaktiverad tejp** visar ditt engagemang för miljöansvar och lockar konsumenter som är alltmer miljömedvetna. Denna **kraft-gummade tejpmaskin** stödjer dina gröna förpackningsinitiativ.
- **Konsekvent och pålitlig vattenaktivering:** Maskinen säkerställer konsekvent och optimal vattenaktivering av Klibbat lim. Denna exakta aktiveringsprocess garanterar en stark och Pålitlig bindning varje gång, vilket maximerar **tejpens** prestanda och minimerar risken för paketfel under frakt. Konsekvent Aktivering är nyckeln till de överlägsna tätningsegenskaperna hos **vattenaktiverad tejp**.
- **Användarvänlig drift och underhåll:** Utformad för enkelhet att använda, är denna maskin enkel att använda, Minimera utbildningstiden för din personal. Dess robusta konstruktion säkerställer långvarig prestanda och minskar underhållsbehov. Enkla kontroller och en hållbar konstruktion gör denna **limmade bandmaskin** till en pålitlig arbetshäst i alla förpackningsmiljöer.
- **Energieffektiv drift:** Med en energiförbrukning på endast **200W** erbjuder denna maskin effektiv drift utan att påverka dina energikostnader nämnvärt. Den arbetar på en standardspänning **på 210–230V** och integreras sömlöst i de flesta elsystem.
- **Portabel och platsbesparande design: Väger endast 12 kg**, Denna maskin är relativt lätt och portabel, vilket gör det enkelt omlokalisering och integration i olika förpackningsarbetsstationer. Det är Kompakt fotavtryck sparar värdefull arbetsyta utan att offra prestanda.

Detaljerad funktionsuppdelning:

- **Vattenaktiveringssystem:** Det integrerade vattenreservoaren och aktiveringssystemet fuktar det **limmade tejpen** precisitt och säkerställer optimal fästhet och bindestyrka. Detta system är designad för konsekvent och pålitlig prestanda, vilket maximerar Effektiviteten av **vattenaktiverad tejp**.
- **Justerbar bandlängdsutmatning:** Medan parametrarna fokuserar på bandbredd och hastighet, erbjuder typiska **gummiband även** justerbar bandlängdsutdelning. Denna funktion minimerar bandavfall och låter operatörer välja idealisk bandlängd för varje Boxstorlek, vilket ytterligare ökar effektiviteten och kostnadseffektiviteten ytterligare. (Medan Detta är inte uttryckligen angivet i de angivna parametrarna, men är en standardfunktion av sådana maskiner och bör antas och markeras i en fullständig produktbeskrivning).
- **Hållbar konstruktion:** Byggd av robusta material, är denna maskin designad för att tåla Kraven från högvolymsförpackningsmiljöer, vilket säkerställer långsiktigt pålitlighet och konsekvent prestanda.

Tillämpningar:

Denna **vattenaktiverade limgummitejpdispenser är** idealisk för en rad olika industrier och tillämpningar, inklusive:

- **E-handelsuppfyllelsecenter:** Säkert försegla onlinebeställningar för säker och manipulationssäker leverans.
- **Lager och distributionscenter:** Effektivt försegla kartonger för lagring och frakt.
- **Förpackning av mat och dryck:** Tillhandahåller säkra och manipulationssäkra förseglingar för livsmedelsförpackningar.
- **Läkemedels- och medicinska förnödenheter:** Säkerställa integriteten hos känsliga medicinska leveranser.
- **Tillverkning och industriförpackning:** Tätning av delar, komponenter och färdiga varor för transport.
- **Flytt- och förvaringsföretag:** Säkert förseglar lådor för hushållsartiklar och förvaringsartiklar.
- **Alla företag som söker säkra, effektiva och miljövänliga lösningar för lådförslutning.**


Slutsats:

High-Speed Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine är mer än bara en tejpdispenser; det är en smart investering i din Förpackningseffektivitet, säkerhet och hållbarhet. Genom att tillhandahålla snabbt, Pålitlig och manipulationssäker tätning med miljövänlig **krafttejp**, Denna maskin kommer att förbättra din verksamhet, stärka ditt varumärkesimage, och bidra till en mer hållbar framtid. Uppgradera din förpackning Bearbeta idag och upplev fördelarna med denna avancerade **limmade bandmaskin**.

Tekniska specifikationer:

Parameter	Specifikation
Spänning	210-230V
Bandbredd	4–8 cm
Kraft	200W
Hastighet	30 cm/s
Vikt	12 kg
Bandtyp	Vattenaktiverad limtejp (Kraft Paper Tape)
Doseringstyp	Automatisk








Customized Color To Meet The Different Market Demands



1


2


3
15
SET
2x
ENT
AUTO
95
105
75
85
55
65
35
45
15
25
START
REPEAT







Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine

Water Activated Gummed Tape Dispenser Machine, Gummed Paper Tape Machine, Gummed Tape Machine, Kraft Gummed Tape Machine